

Volume: 27, Number: 2, June 2014

ISSN 1018 - 8681

# DÜŞÜNEN ADAM

The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences



1924 BRSH

ORJİNAL

ABILIFY®  
(aripiprazol)

**ABILIFY® KISA ÜRÜN BİLGİLERİ:** ABILIFY® 5 mg, 10 mg, 15 mg, 30 mg TABLET ve tablet kullanırken yutma zorluğu yaşayan hastalarda altımsal tedavi olarak kullanılan ABILIFY® 1 mg/ml ORAL ÇÖZELTİ formül mevcuttur. Her bir tablet 5 mg, 10 mg, 15 mg ve 30 mg Aripiprazol içerir. Oral Çözelti her ml'de 1 mg aripiprazol içerir.

**FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER:** Farmakodinamik etkiler: Aripiprazol, dopamin D2 ve D3, serotonin 5HT1a ve 5HT2a reseptörlerine yüksek afinité ile ve serotonin D4, serotonin 5HT2c ve 5HT7, alfa1-adrenerjik ve histamin H1-reseptörlerine ise orta derecede afinité ile bağlanır. Aripiprazol ayrıca serotonin geri alım bölgesinde orta derecede bağlanma afinité gösterir; muarirnik reseptörüne karşı kayda değer bir afinité yoktur. Dopamin ve serotonin alt tipleri dopaminerjik etkilerle olan etkileşimi aripiprazolün diğer klinik etkilerini açıklar. Farmakokinetik etkiler: Etkisini başlıca ana ilaç olan aripiprazol aracılığı ile gösterir. Aripiprazolün ortama eliminasyonu yarı ömrü yaklaşık 75 saattir. Kararlı durum konsantrasyonuna 14 günlük doz uygulaması sonunda ulaşılır. Toksikite düzeyinde aripiprazolün yavaşta birikmesi beklenmez. Aripiprazolün ve aktif metabolit dehidro-aripiprazolün dağılımı gün içinde herhangi bir değişiklik göstermez. İnsan plazmasındaki başlıca metabolit olan dehidro-aripiprazolün, D2 reseptörlerine olan etimesi temel bileşik olan aripiprazole benzer bulunmuştur. **ENDİKASYONLAR:** Yetişkin ve ergenlerde (13-17 yaş) şizofreni tedavisinde (akut şizofreni epizodlarının tedavisinde ve idame tedavisi sırasında klinik değerlendirme döneminde) endikedir. Yetişkinlerde Bipolar I Bozuklukla ilişkili akut manik epizodların tedavisinde ve son epizodu manik ya da karma olan bipolar I hastalarında stabiliteyi sağlanmasında ve rekürrens önlenmesinde endikedir. Majör depresif epizodların tedavisinde, antidepresan tedaviye cevap almayan hastalarda tedaviye eklenebilir. Pediyatrik hastalarda (6-17 yaş) başkalarına karşı agresyon, kendini kasit olarak yaralama, öfke nöbetleri ve ruh halinin hızla değişimi semptomları da dahil olmak üzere, ortağı bozukluk ile ilişkili imtihanların tedavisinde endikedir. **KONTRENDİKASYONLAR:** Aripiprazol veya diğer bileşenlerine karşı alerjisi olanlarda kontrendikedir. **UYARILAR/ÖNLEMLER:** Antipsikotik tedavi sırasında, hastanın klinik durumunun düzelmesi birkaç günden birkaç haftaya kadar sürebilir. Bu dönem boyunca hastalar yakından gözlenmelidir. Psikotik hastalıklarda ve duygudurum bozukluklarında iniharı eğilimi görülmeye doğrudur ve bazı durumlarda, aripiprazolü de içeren antipsikotik tedaviye başlanmasından ya da tedavinin kesilmesinden hemen sonra iniharı eğilimi görüldüğü bildirilmiştir. 1 yıldık ya da daha az süreli olan klinik değerlendirme, aripiprazolü ile tedavi sırasında aniden ortaya çıkan düşünce ile ilgili seyrek raporlar yer almıştır. Klinik değerlendirme, aripiprazolü ile tedavi sırasında nadir HMG vakaları bildirilmiştir. Klinik değerlendirme, aripiprazolü ile tedavi sırasında nadir nöbet vakaları raporlanmıştır. Gebelik kategorisi C'dir. **YAN ETKİLER/ADVERS ETKİLER:** Farmakodinamik olarak öngörülebilen ve en sık raporlanan istenmeyen etkiler ekstrapiramidal bozukluk, akatizi, tremor, sersemlik, uyküklük, halüsyasyon, baş ağrısı, gümüşde bulantı, dispepsi, bulantı, kusma, labirentik, hassaslık, ağır tükürük salgılanması, yorgunluk, huzursuzluk, uyküzsüzlük, ve anidirezi. **İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE DİĞER ETKİLEŞİMLER:** Aripiprazolün sentral sinir sistemi üzerindeki sedasyon gibi istenmeyen etkileri sebep olan birinci etkiyi göz önüne alındığında, sentral etki gösteren diğer ilaçlarla veya alkolle birlikte alındığı zaman dikkatli olunmalıdır. Aripiprazol, o 1-adrenerjik reseptör antagonist aktivitesi nedeniyle bazı antihipertansif bileşenlerin etkisini artırma potansiyeline sahiptir. QT uzaması ya da elektrolit dengesinin bozulmasına sebep olduğu bilinen ilaçlarla birlikte kullanıma, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. **KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU:** ABILIFY® Tablet aç ya da yemekten önce yeterli miktarda (bırakın bir bardak) su ile alınır. Şizofrenide önerilen başlangıç dozunu günün ilerleyen zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz verilen 10 veya 15 mg/gündür. İdame dozu günde 15 mg'dir. Bipolar Manide günün ilerleyen zamanı dikkate alınmaksızın günde tek doz olarak verilmelidir, başlangıç dozu genellikle günde 15 veya 30 mg'dir. **DOZ AŞIMI:** Doz aşımına bağlı olarak bilinirlik belirtileri ve bulgular arasında iktari, yüksek tansiyon, uykü hali, başkaidi ve kusma bulunmaktadı. Tıbbi apdan ciddi olan belirtiler ve semptom olarak sınırlanması ve geceyi bilinc kaybı bildirilmiştir. Destekleyici tedavi üzerinde yoğunlaşmalıdır; yeteri bir havayolu oksijenasyonu ve ventilasyonu sağlanmalı ve bulantiler tedavi edilmelidir. **SAKLAMA KOŞULLARI:** 30°C'nin altındaki oda sıcaklığında ve ambalajında saklanmalıdır. **TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASİ:** ABILIFY® 5 mg, 10 mg, 15 mg ve 30 mg tabletler, 28 tabletlik blister ambalajda, ABILIFY® 1 mg/ml oral çözelti, 180 ml (150 ml dolun hacmi) ile ticari ürün polipropilen çocuk kılıfı olan amber renkli polietilen tereftalat (PET) şişelerde. Ambalajı ayrıca 25 ml, ik bir doz kabı ve 2.0 ml, ik bir damlatıcı içerir. **RAF ÖMRÜ:** Tablet formlarında 5 mg Tablet form için 24 ay, 10 mg, 15 mg ve 30 mg için 36 aydır. Oral çözelti için 36 aydır. Oral çözelti açıldıktan sonra 6 ay içerisinde kullanılmalıdır. ABILIFY® 28 TABLETlik blister ambalajlarda, **RUHSAT SAHİBİ:** Otsuka Pharmaceutical Co Ltd/Japonya İstasyonu. Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş. **URETİM YERİ:** Bristol-Myers Squibb S.r.l. Anagni - İtalya **RUHSAT TARİHİ:** 10/02/2014 **RUHSAT NO:** 2014/111, 2014/112, 2014/114, 2014/115, 2014/116. **PERAKENDE SATIŞ FİYATI:** 5 mg - 128,99 TL (12.03.2013), 10 mg - 110,69 TL (12.03.2013), 15 mg - 127,30 TL (12.03.2013), 30 mg - 232,50 TL (12.03.2013); ABILIFY® 1 mg/ml (150 ml) Oral çözelti, polipropilen çocuk kılıfı PET şişe ambalajda: 188,90 TL (17.01.2013). Reçete ile satılır. Abdi İbrahim Otsuka İlaç San. ve Tic. A.Ş. Rejlpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 4 34467 Maslak / Sarıyer -İstanbul (www. aio.com.tr). Daha geniş bilgi için firmamızın sayfasına.

# DÜŞÜNEN ADAM

The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences



Volume: 27, Number: 2, June 2014



*Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences is included in the Scopus, Embase, EBSCO Academic Search Complete, EBSCO TOC Premier, CINAHL, CIRRIE, Index Copernicus, Cabell's Directory, ProQuest Academic Research Library, DOAJ, Summon Serial Solutions, Ulrich's Database, Open J-Gate, ScopeMed, Academic Journals Database, Citefactor, Türkiye Atıf Dizini, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Medline and TÜBİTAK Türk Tıp Dizini.*



*This publication is printed on acid-free paper that meets the international standart ISO 9706: 1994 (Requirements for Permanence).*  
Bu yayında ISO 9706: 1994 uluslararası standartlarına uygun olarak asitsiz kağıt kullanılmıştır.

www.dusunenadamdergisi.org / ISSN: 1018-8681 (Print edition) / ISSN: 1309-5749 (Electronic edition)

# DÜŞÜNEN ADAM

The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences



Volume: 27, Number: 2, June 2014

## Editor / Yayın Yönetmeni

Cüneyt Evren, M.D., (İstanbul, Turkey)

## Associate Editors / Yardımcı Yayın Yönetmenleri

Kürşat Altınbaş, M.D., (Çanakkale, Turkey)

Suat Küçüköncü, M.D., (Massachusetts, USA)

Müge Bozkurt, M.D., (İstanbul, Turkey)

## Editors for Statistics / İstatistik Editörleri

Serhat Çıtak, M.D., Ph.D., (İstanbul, Turkey)

Murat Erkıran, M.D., (İstanbul, Turkey)

## Linguistic Editors / Dil Editörleri

Samet Köse, M.D., (Nashville TN, USA)

Nesrin Tomruk, M.D., (İstanbul, Turkey)

Ejder Yıldırım, M.D., (İstanbul, Turkey)

## International Advisory Board / Uluslararası Danışma Kurulu

Amit Bar-Or, M.D., (Montreal, Canada)

Michael Bauer, M.D., Ph.D. (Dresden, Germany)

James Bell, M.D., (London, England)

Sumru Bilge-Johnson, M.D., (Akron, OH, USA)

Istvan Bitter, M.D., Ph.D., (Budapest, Hungary)

Wim van den Brink, M.D., (Amsterdam, The Netherlands)

Martin Brüne, M.D., (Bochum, Germany)

C. Robert Cloninger, M.D., (St. Louis, USA)

Nick Craddock, M.D., Ph.D., (Cardiff, UK)

Serdar Dursun, M.D., (Edmonton, Canada)

David L. Dunner, M.D., (Mercer Island, WA, USA)

Jon D. Elhaj, Ph.D., (Toledo, Ohio, USA)

Kostas N. Fountoulakis, M.D., (Thessaloniki, Greece)

Mark A. Frye, M.D., (Rochester, MN, USA)

David Greenberg, M.D., (Tel Aviv, Israel)

Tomas Hajek, M.D., Ph.D., (Halifax, Canada)

Ludwig Kappos, M.D., (Basel, Switzerland)

Siegfried Kasper, M.D., (Vienna, Austria)

Mario Maj, M.D., (Naples, Italy)

Peter R. Martin, M.D., (Nashville, TN, USA)

Pavel Mohr, M.D., Ph.D., (Prague, Czech Republic)

Hans Jürgen Möller, M.D., (Munich, Germany)

Henry A. Nasrallah, M.D., (Cincinnati, OH, USA)

Charles B. Nemeroff, M.D., Ph.D., (Miami, Florida, USA)

Dost Öngür, M.D., (Belmont, MA, USA)

Janusz Rybakowski, M.D., Ph.D., (Poznan, Poland)

Norman Sartorius, M.D., Ph.D., (Geneva, Switzerland)

Jair C. Soares, M.D., (Houston, USA)

Marc Schuckit, M.D., (San Diego, USA)

Mauricio Tohen, M.D., (San Antonio, Texas, USA)

Jim Van Os, M.D., (Maastricht, Netherlands)

Joseph Zohar, M.D., (Tel Aviv, Israel)

## National Advisory Board / Ulusal Danışma Kurulu

Ercan Abay, M.D., (Edirne)

Tamer Aker, M.D., (Kocaeli)

Köksal Alptekin, M.D., (İzmir)

E. Cem Atbaşıoğlu, M.D., (Ankara)

Murat Atmaca, M.D., (Elazığ)

Ömer Aydemir, M.D., (Manisa)

Göksel Bakacı, M.D., (İstanbul)

Işın Baral Kulaksızoğlu, M.D., (İstanbul)

Mustafa Bilici, M.D., (İstanbul)

Can Cimilli, M.D., (İzmir)

Mesut Çetin, M.D., (İstanbul)

Nesrin Dilbaz, M.D., (İstanbul)

Orhan Doğan, M.D., (İstanbul)

Ertuğrul Eşel, M.D., (Kayseri)

Peykan Gökalp, M.D., (İstanbul)

Ali Saffet Gönül, M.D., (İzmir)

Hasan Herken, M.D., (Denizli)

Figen Karadağ, M.D., (İstanbul)

Oğuz Karamustafaloğlu, M.D., (İstanbul)

Cengiz Kılıç, M.D., (Ankara)

İsmet Kirpınar, M.D., (İstanbul)

Numan Konuk, M.D., (İstanbul)

Levent Küey, M.D., (İstanbul)

Timuçin Oral, M.D., (İstanbul)

Ayşegül Özerdem, M.D., (İzmir)

Haluk Savaş, M.D., (Gaziantep)

Mehmet Sungur, M.D., (İstanbul)

Vedat Şar, M.D., (İstanbul)

Lut Tamam, M.D., (Adana)

Raşit Tükel, M.D., (İstanbul)

Hakan Türkçapar, M.D., (Ankara)

Aylin Uluşahin, M.D., (Ankara)

Alp Üçok, M.D., (İstanbul)

Özden Şükran Üneri, M.D., (Ankara)

Medaim Yanık, M.D., (İstanbul)

Mustafa Yıldız, M.D., (Kocaeli)

*Papers and the opinions in the Journal are the responsibility of the authors.*

Dergide yer alan yazılardan ve aktarılan görüşlerden yazarlar sorumludur.

*This is a medical scientific journal, published quarterly in March, June, September, and December and distributed free.*

Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında, yılda dört sayı olarak yayınlanan; tıbbi, bilimsel bir dergi olup, ilgililere ücretsiz dağıtılır.

### Editorial Correspondence / İletişim

Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research

Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery

Bakırköy 34747 İstanbul - Turkey

Phone / Telefon: +90 (212) 409 15 15 / 2111

Fax / Faks: +90 (212) 572 95 95

dusunenadam@dusunenadamdergisi.org

www.dusunenadamdergisi.org

### Owner / Sahibi

The Journal is owned by Murat Ertemir, M.D., (İstanbul, Turkey) on behalf of Bakirkoy Prof. Dr. Mazhar Osman Training and Research Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery

### Editor-in-Chief / Yazı İşleri Müdürü

Cüneyt Evren, M.D., (İstanbul, Turkey)

### Publisher / Yayıncı

Yerküre Tanıtım ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.

Cumhuriyet Caddesi 48/38 Harbiye 34367 İstanbul - Turkey

Phone / Telefon: +90 (212) 240 28 20 Fax / Faks: +90 (212) 241 68 20

e-mail / e-posta: yerkure@yerkure.com.tr

### Printed in / Baskı

Ömür Matbaacılık A.Ş.

Beysan Sanayi Sitesi Birlik Caddesi No: 20

Haramidere, Beylikdüzü 34524 İstanbul - Turkey

Phone / Telefon: +90 (212) 422 7600 pbx Fax / Faks: +90 (212) 422 46 00

## Author(s) / Yazar(lar)

### Guest Editorial / Misafir Editöryal

- Atbasoglu EC, Kokurcan A Schizophrenia as a diagnosis of exclusion / *Dışlama tanısı olarak şizofreni* 87

### Researches / Araştırmalar

- 1 Canel-Cinarbas D Cross-cultural metric equivalence of somatization, depression, and anxiety scales across Turkish and U.S.A. university students / *Somatizasyon, depresyon ve kaygı ölçeklerinin kültürler arası metrik eşitliğinin Türkiye ve Amerika'daki üniversite öğrencilerinde incelenmesi* 94
- 2 Karaahmet E, Bakım B, Altınbas K, Peker E Evaluation of assaults on doctors in Canakkale within the last year / *Çanakkale ilinde son 1 yılda hekime yönelik saldırıların değerlendirilmesi* 108
- 3 Yavuzer Y, Civilidag A Mediator role of depression on the relationship between mobbing and life satisfaction of health professionals / *Sağlık çalışanlarında iş yerinde mobbing ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide depresyonun aracı rolü* 115
- 4 Kesebir S, Gungordu O, Caliskan M The relationship of self-esteem, impulsivity and temperament in bipolar patients: is it differentially related to gender? / *İki uçlu olgularda dürtüsellik, benlik saygısı ve mizaç ilişkisi: Cinsiyete göre farklılaşır mı?* 126
- 5 Sarıkaya S, Yoldas TK, Gungor-Yavasoglu N Evaluation of cognitive functions in Parkinson's patients without dementia with auditory event related potential (P300) / *Demansı olmayan Parkinson hastalarında işitsel olaya bağlı potansiyel (P300) ile kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi* 132
- 6 Eryilmaz A Relationship of peace attitudes with personality traits, gender and age groups / *Barışa yönelik tutumların kişilik özellikleri, cinsiyet ve yaş grupları ile ilişkisi* 138

### Brief Reports / Kısa Araştırmalar

- 7 Saltık S, Başgul SS When do we recommend an EEG and cranial MRI evaluation for autistic children? / *Otistik çocuklarda ne zaman EEG ve kraniyal MRG istiyoruz?* 147
- 8 Sener MT, Dursun OB, Aydın EF, Arslan S, Gulec M Area of specialty preferences of forensic authorities in forensic psychiatric evaluation requests: a university hospital experience / *Adli psikiyatri değerlendirme istemlerinde adli mercilerin branş tercihleri: Bir üniversite hastanesi deneyimi* 155

### Case Reports / Olgu Sunumları

- 9 Gokcen C, Karayagmurlu A, Alpak G A case of aripiprazole-related acute dystonia in an adolescent patient / *Ergen bir hastada aripiprazol kullanımına bağlı gelişen akut distoni olgusu* 160
- 10 Harmanci H, Erdogan-Taycan S, Cam-Celikel F Acute dystonic reaction associated with increase in trazodone dose: a case report / *Trazodon doz artışı ile ilişkili akut distonik reaksiyon: Bir olgu sunumu* 164
- 11 Lapsekili N, Yelboga Z Treatment of flight phobia (aviophobia) through the eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) method: a case report / *Uçuş fobisinin (aviofobi) göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (EMDR) yöntemi ile tedavisi: Bir olgu sunumu* 168
- 12 Alatas E, Dogan-Bulut S, Berkol TD, Alatas G Repetetively cutting own oral mucosa as a self-harming behavior: a case report / *Kendine zarar verme davranışı olarak tekrarlayıcı şekilde kendi ağız mukozasını kesme: Olgu sunumu* 173

### Letter to the Editor / Editöre Mektup

- 13 Izci F, Bozkurt-Zincir S, Acar G, Ergun F, Semiz UB First manic episode after a single dose of 30 mg duloxetine / *Tek doz 30 mg duloksetin uygulamasını takiben ilk manik epizod* 178