

- tact alcoholic and the alcoholic Korsakoff patients, in Begleiter H.: Biological Effects of Alcohol, New York, Plenum Publishing Co., 1980.
- 8- Ryan, C., Butters, N.: Further evidence for a continuum of impairment encompassing Male alcoholic Korsakoff patients and chronic alcoholics, *Alcoholism* 1980, 4.
- 9- Ryan, C., Butters, N.: Learning and memory impairments in young and old alcoholics: Evidence for the
- 10- Jones, B.M., Parsons, O.A.: Impaired abstracting ability in chronic alcoholics. *Arch. Gen. Psychiatry* 1971, 24.
- 11- Riege, W.H., Holloway, J.A., Kaplan, D.W.: Spesific memory deficits associated with prolonged alcohol abuse. *Alcoholism: Clin. Experimental Res.* 1981, 5.
- 12- Klisz, D.K., Parsons, O.A.: Cognitive Functioning in alcoholics: The role of Subject Attrition, *Journal of Abnormal Psychology*, Vol. 88, 1979.

BULGARİSTAN'DAN GÖÇ EDEN SOYDAŞLARIMIZDA RUH SAĞLIĞI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

Uzm. Dr. Ali İhsan ŞENER, Doç. Dr. Duran ÇAKMAK, Prof. Dr. Hilmi SABUNCU, Psk. Firuzan YAZICI
 Psk. Yaşar Çokan SPOR, Dr. E. Timuçin ORAL, Dr. Nesrin B. TOMRUK, Dr. Nihat BEŞİKÇİ
 Dr. Sevda Baysal UYAR, Dr. Kaan ARSLANOĞLU, Dr. M. Bülent AKMAN, Dr. Özdemir KILIÇ
 Dr. Çiğdem ÖZKARA, Dr. Ferhan YENER, Psk. Ayşen AKAYOĞLU, Fiz. Halim İŞSEVER
 Psk. İşıl SOYLU, Psk. Mehpare TİTİZ, Psk. Nevhan VAROL

ÖZET: *Üç yüz binden fazla Müslüman Türk azınlık, Bulgaristan'ın asimilasyon politikası nedeniyle, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç etmek zorunda bırakılmıştır. Bu ikinci Dünya Savaşı'ndan beri yaşanan en büyük göç hareketlerinden biridir.*

Göç eden kişilerin sosyo ekonomik, kültürel ve depresyon, anksiyete gibi psikiyik problemlerle karşı karşıya oldukları bir göçtür. Bu çalışmada dinsel ve ulusal baskılardan doðrukları ve yaşadıkları toprakları, tüm mal varlıklarını ve akrabalarını geride bırakarak Türkiye'ye gelen soydaşlarımızın psiko-sosyal durumlarını inceledik.

Türkiye'ye geldikleri ilk günler içinde 885 kişi toplu olarak yerleştirildikleri öğrenci yurtlarında incelendi. İyi eğitim görmüş, fizik sağlığı yerinde, meslek sahibi, kültürel ve ekonomik açıdan iyi durumda oldukları saptandı. Ancak öte yandan yıl boyunca dinsel, ulusal baskılardan nedeni ile geri dönmemeye düşündüler. %15'i hafif ve %2'si şiddetli depresyon göstermektediler. Depresyon eğilim puanları yüksek idi. Durumluluk anksiyeti, süreklilik anksiyetisinden yüksek bulundu. Süreklilik anksiyetesiinin düşük oluşu kendine güvenli, hoşgörülü kişilik özellikleri ile uyumluluk göstermeyecekti.

SUMMARY: *Over 300.000 people from the Muslim Turkish minority, have been forced to migrate from Bulgaria to Turkey because of the Bulgarian assimilation policy; the most extensive migration in the world since world war II. It is a widely accepted reality that all immigrants are under risk of socioeconomical, cultural and psychological problems, such as depression and anxiety. In this study we investigated the psychosocial status of these immigrants who, under religious and national strains, have been forced to leave their homeland, wealth and relatives. 885 people within the first days of their arrival to Turkey, have been examined at the places they were resided as a group. They were found to be well educated, in good physical health occupied, culturally and economically in well-being, but in spite they described profound religious and national strains and showed definite determination of no returning back. 15% showed mild and 2% showed severe depression. There were higher scores of tendency to depression state anxiety was found higher than trait anxiety, and trait anxiety's being low was consistent with their tolerant, self confident personality traits.*

Göç olsusu bir birey ya da grubun yaşadıkları yeri kalıcı biçimde değiştirmeleridir. Ekonomik sorunlar, işsizlik, politik sorunlar, göçün başlıca nedenleridir. Günümüzde ise göçün başlıca nedeni politik olmaktadır. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir çok ülkede geniş göç dalgaları yaşanmıştır. Bu tip göç bazı farklılıklar da taşır. Birincisi, çok sayıda insan dinsel inanç ve milli duygularını hedef alan bazı düşünceler ve davranışlardan kaçmaktadır. İkinci olarak bu insanlar kültür, din ve dil birliği olan topraklara göç etmektedirler. (Türkiye ve Almanya'da olduğu gibi) Göç eden kişi yeni ortama uyum sağlamada daha avantajlıdır.

Uluslararası göç olgularında uyum süresi sıkılıkla uzun, güç ve sancılı olabilir. Uzun erimde de meslek, aile, yaşlılık sorunları kendini gösterebilir. Bulgaristan'dan gelen soydaşlarımız da kendilerine yakın kültür ortamında olmalarına rağmen,

bazı sosyo-ekonomik değişimler nedeni ile psikolojik sorunlar beklenebilir.

MATERİYEL VE METOD

Bu araştırmada 885 soydaşımız Türkiye'ye geldikleri iki hafta içinde yerleştirildikleri öğrenci yurtlarında ziyaret edilerek incelendi. Çalışma kapsamına 18-60 yaşları arasında, Türkçe okuyup yazabilen, psikiyatrik hastalığı olmayan kadın ve erkekler alındı. Bu kişilere eğitim düzeyi, meslek, sosyo-ekonomik ve kültürel durum ve beden sağlıklarını sürdürmek amacıyla, 67 itemlik bir anket formu uygulandı. Ayrıca seyahat özgürlüğü, ibadet özgürlüğü ve zorunlu isim değiştirmeye konularında sorular soruldu. Bu 885 kişiden 217'si 986 kadın, 131 erkek) 1. Zung depresyon skalası, 2. Spielberger durumluluk ve sürekli kaygı envanteri, 3. Cornell in-

* 5-7 Aralık 1989'da K. Yemen (Sana'a)'de yapılan 4. Pan-Arab Psikiyatri Kongresi'nde tebliğ edilmiştir.

Tablo 1: Cinsiyet ve Medeni Durum

Yaş Aralığı: 18-60 (m: 34.56)

Erkek	501	%43.3
Kadın	384	%56.7
Toplam	885	
Evli	600	%90.2
Bekar	46	%7
Dul	22	%2.8

Tablo II: Bulgaristan'daki Yerleşim Yerleri

Köy	611	%69.1
Kasaba	157	%17.7
Şehir	117	%13.2

Tablo III: Türkçe Yazma ve Konuşma Düzeyleri

Yalnız konuşuyor	224	%25.3
Konuşuyor, yazıyor	661	%74.7

Tablo IV

X74 ÖĞRENİM DURUMU	SAYISI	YÜZDESİ (%)
OKUR YAZAR DEĞİL	3	1.40
OKUR YAZAR	2	.90
İLKOKUL	8	3.70
ORTAOKUL	96	44.20
LİSE	89	41
YÜKSEK OKUL	19	8.80
TOPLAM	217	100

Tablo V

X6 MESLEKİ:	SAYISI	YÜZDESİ (%)
TARIM	14	6.50
SANAYİ İŞÇİSİ	48	22
MEMUR	14	6.50
ÖĞRENCİ	2	.90
SERBEST	1	.50
EV HANIMI	1	.50
EHENLİ	3	1.40
ESNAF	2	.90
DİĞER	132	60.80
TOPLAM	217	100

ve Eyschenk testlerini temel alan 83 itemlik kişilik envanteri uygulandı. Bu testler sabah saatleri içinde uygulandı.

SONUÇLAR

Sonuçlar Tablo I-XXII'de gösterilmiştir.

Tablo 1-3'te, cinsiyet ve medeni durumları, Bulgaristan'daki yerleşim yerleri, Türkçe konuşma ve yazma düzeyleri yer almaktadır. Kolayca görülebileceği gibi soydaşlarımız Türkçe'yi yüksek oranda konuşabilmekte hatta yazabilmektedir. 1970'lerin başlarından sonra Türkçe konuşulması ve okullarda Türkçe eğitim yasaklandıından adolesanlar anne babalarından daha az Türkçe bilmektedirler. Tablo 4 ve 5'te meslek ve eğitim düzeyi, Tablo 6'da beden sağlıklarını ile ilgili bilgiler gösterilmiştir. Soydaşlarımızın çoğunda herhangi bir sisteme ait önemli bir rahatsızlık olmadığı görülmektedir. Tablo 7 ve 8'de Bulgaristan'daki sosyo-ekonomik durumları özetlenmiştir.

Bu sonuçlar da soydaşlarımızın göç öncesi beden sağlıklarını yerinde meslek sahibi, kültürel ve ekonomik açıdan iyi durumda olduklarını kanıtlamaktadır.

Dolayısı ile yaşadıkları ülkeyi, sosyo-ekonomik nedenlerle

Tablo VI: Bulgaristan dan Gelen Türkler'in Sağlık Durum Dağılımları

İSTALIKLAR	VAR	X	YOK	X
GURME BOZUKLUĞU	15	6.90	202	93.10
İSITME BOZUKLUĞU	4	1.80	213	98.20
NEFES DARICI	7	3.20	210	96.80
KALP RAHATSIZLIĞI	13	6	204	94
SİNDİRİM SİSTEMLİ RAHATSIZLIĞI	19	8.80	198	91.20
ŞEKER HASTALIĞI	1	.50	216	99.50
ALLERJİK RAHATSIZLIKLAR	6	2.80	211	97.20
ROHATİZMA HASTALIĞI	11	5.10	206	94.90
VUCUT ÖZÜRÜ	7	3.20	210	96.80
MENTAL GERİLİK	1	.50	216	99.50
BOBREK RAHATSIZLIĞI	13	6	204	94
URİNER SİSTEMLİ RAHATSIZLIĞI	4	1.80	213	98.20
GENİTAL SİSTEMLİ RAHATSIZLIĞI	5	2.30	212	97.70

Tablo VII: Bulgaristan'dan Gelen Türkler'in Bulgaristan'daki Yaşam Olanakları

	VAR	X	YOK	X
OTOMOBİL	94	43.30	123	56.70
BUZDOLABI	206	94.90	11	5.10
ÇAMASIR MAKİNASI	209	96.30	8	3.70
BULASIK MAKİNASI	17	7.80	200	92.20
TELEVİZYON	211	97.20	6	2.80
VIDEO	18	8.30	199	91.70
TELEFON	98	45.20	119	54.80
ELEKTRİK SU PÜRSÜGESİ	142	65.40	75	34.60
HERKEZİ İSİTHAK KALORİFER VS.)	49	22.60	168	77.40
SICAK SU (ŞOHBEN, KALORİFER VS.	106	48.80	111	51.20
ARITİLMİŞ SU	208	95.90	9	4.10
ELEKTRİK	215	99.10	2	.90
KANALİZASYON	131	60.40	86	39.60
ASANSÖR	31	14.30	106	85.70

Tablo VIII: Bulgaristan'dan Gelen Türkler'in Bulgaristan'da Yararlandığı Kitle İletişim Araçları

	VAR	X	YOK	X
ÇİFTLİK	191	8.00	13	.50
TİCİ	151	66.60	79	33.40
ŞİHHA	157	70.30	64	29.70
TİYATRO	76	35	143	65
EMTAP	148	78.20	69	21.80

Tablo IX

Evet	Hayır
Seyahat özgürlüğü	227 (%25.6)
İbadet özgürlüğü	79 (%8.1)
Sünnet özgürlüğü	241 (%27.2)

Tablo X: Bulgaristan'da Kalanların Yakınlık Derecesi

Ana-baba	38	%4.5
Kardeşler	163	%18.4
Çocuklar	73	%8.2
Yakın akraba	76	%8.6
Uzak akraba	258	%31.9

terkettiklerini söyleyebilmek için makul bir neden olmadığı ileri sürülebilir. Zaten çalışma kapsamına alınan tüm soydaşlarımız, göçün başlıca nedeninin ibadet özgürlüğünün kısıtlanması ve isimlerinin Bulgar isimlerine değiştirilmesi olduğu fikrini ifade etmişlerdir. Camilerde ibadet, sünnet, ölüleri İslam kurallarına göre gömme gibi konular 1980'lerin başlarından beri kesin olarak kısıtlanmıştır. Soydaşımıza son üç dört yılda değiştirilerek Bulgar isimleri verilmiştir. Çeşitli özgürlükler konusunda olumlu yanıtlar verenlerde de bunun ancak gizlilik koşullarında mümkün olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 9). Ayrıca sünnet açısından periyodik kontroller yapılarak sünnetli çocukların babaları hakkında çeşitli yaptırımlar uygulanmış.

Tablo XI: Bulgaristan'dan Gelen Türkler'in Ruhsal Durum Dağılımları

PARAMETRE	:	FREKANS DASILIMI	YUZDESI (%)
ORT + STD. SAPMA	:	SEMPOTM	
168 ZUNK TESTİ PUANLARI	:	SEMPOTM YOK	82.90
40.34 + 9.38	:	HAFIF DEPRESYON	15.20
PSIKO PATOLOJİ YOK	:	BELIRGIN DUZEYDE DEPRESYON	1.90
X69 DURUMLUK KAYGI PUANLARI	:	YUKSEK KAYGI	39.60
39.33 + 8.46	:	ORTA KAYGI	29.50
DÜŞUK KAYGI	:	DÜŞUK KAYGI	30.90
X70 SUREKLİ KAYGI PUANLARI	:	YUKSEK KAYGI	21.20
34.92 + 9.78	:	ORTA KAYGI	29.00
DÜŞUK KAYGI	:	DÜŞUK KAYGI	49.80
X71 ÇEVREYE UYUMSUZLUK PUANLARI	:	SEMPOTM YOK	60.80
4.96 + 3.22	:	HAFIF UYUMSUZ	18.40
ÇEVREYE UYUMSUZLUK YOK	:	UYUMSUZ	8.80
KUVVETLİ UYUMSUZ	:	KUVVETLİ UYUMSUZ	12.00
X72 DEPRESYON PUANLARI	:	SEMPOTM YOK	21.70
2.42 + 1.19	:	HAFIF DEPRESIF	36.40
DEPRESIF	:	DEPRESIF	25.30
HAFIF DEPRESIF	:	KUVVETLİ DEPRESIF	16.60
X73 KORKU REAKSİYONLARI PUANLARI	:	SEMPOTM YOK	64.90
1.91 + 1.97	:	HAFIF KORKU REAKSİYONU OLAN	14.30
KORKU REAKSİYONU OLAN	:	KORKU REAKSİYONU OLAN	9.70
KORKU REAKSİYONU YOK	:	KUVVETLİ KORKU REAKSİYONU OLAN	11.10
X74 PSIKOSOMATİK SEMPTOM PUANLARI	:	SEMPOTM YOK	99.00
0.88 + 1.27	:	HAFIF PSIKOSOMATİK BOZUKLUK	1.00
PSIKOSOMATİK SEMPTOM YOK	:		
X75 DZ SAYGI PUANLARI	:	AŞACILIK DUYGUSU SAHİP OLANLAR	1.00
8.26 + 1.75	:	HAFIF AŞACILIK DUYGUSU OLANLAR	28.90
AŞACILIK DUYGUSU CELİŞMEKİS	:	DEZİNE GÜVENİ OLANLAR	70.10
X76 BACIMLİLİK PUANLARI	:	BACIMLI DAVRANANLAR	70.50
6.74 + 1.59	:	DZERİ DAVRANANLAR	29.50
PACIMLI YİSİLİK YAPISI VAR	:		
X77 ESNEYLIK PUANLARI	:	ESNEY DAVRANANLAR	79.70
4.50 + 1.38	:	KATİ TUTUM GÖSTERENLER	20.30
ESNEY, HOSGORULU YİSİLİK YAPISI	:		

Türk asıllılar askerlik sırasında silahsız görevlerde çalıştırılmıştı. Tablo 10'da da çoğu kimsenin Bulgaristan'da akrabalarının kalmış olduğu görülmektedir. Bu kişilerin bazıları askerlik çağında oldukları için gönderilmemiş olup, gelen yakınları kalan kimselerin çoğunun gelmek arzusunda olduğunu belirtmişlerdir. Gelmek istemeyenlerin ise çok az sayıda olabileceğim soydaşlarımız tarafından ifade edilmiştir. Konuşulan kişilerin timi ilk günler içinde geri dönmeme konusunda kararlılıklarını bildirmiştir (Tablo)

(Tablo 11-12) göçmenlerin psikiyatrik değerlendirmesini göstermektedir. Görülebileceği gibi ne özgün ne de yaygın psikopatoloji bulunmamıştır. Zung depresyon ölçüğe göre, %15'i hafif ve sadece %3'ü ciddi depresyon göstermektedir. Bu sonuç da araştırmancılarının gelişimini ilk günlerinde yapılmış olması (Depresyonun ortaya çıkması için gereken sürenin henüz geçmemiş olması) ve Türk hükümetinin desteği altın-grup kohezyonu oluşması etkin olmuş olabilir.

Tablo XII

PARAMETRE	GRUP	SAYILARI	ORT - ST. SAP.	t-değerl	p-değerl
168 ZUNK TESTİ PUANLARI	KADIN	86	42.35 + 8.45		
ERKEK	130	38.55 + 8.23		3.28	0,001(P<0,01)
169 DURUMLUK KAYGI	KADIN	86	43.16 + 7.61		
ERKEK	131	36.81 + 8.06		5.80	P<0,001 **
X70 SUREKLİ KAYGI	KADIN	86	38.01 + 9.65		
TESTİ PUANLARI	ERKEK	131	32.89 + 9.37		
X71 ÇEVREYE UYUMSUZLUK	KADIN	86	6.45 + 3.59		
TESTİ PUANLARI	ERKEK	131	3.98 + 2.51		
X72 DEPRESYON HALİ	KADIN	86	2.59 + 1.17		
TESTİ PUANLARI	ERKEK	131	2.31 + 1.20		
X73 KORKU REAKSİYONLARI	KADIN	86	2.76 + 2.11		
TESTİ PUANLARI	ERKEK	131	1.36 + 1.67		
X74 PSIKOSOMATİK SEMPTOM	KADIN	86	1.05 + 1.53		
TESTİ PUANLARI	ERKEK	131	0.73 + 1.04		
X75 DZ SAYGI	KADIN	86	7.80 + 1.73		
TESTİ PUANLARI	ERKEK	131	8.56 + 1.69		
X76 BACIMLİLİK	KADIN	86	6.87 + 1.58		
TESTİ PUANLARI	ERKEK	131	6.65 + 1.59		
X77 ESNEYLIK	KADIN	86	4.51 + 1.30		
TESTİ PUANLARI	ERKEK	131	4.50 + 1.43		

Öte yandan, depresyon eğilim puanları oldukça yüksek bulundu. Durumluğuk kaygı puanları, sürekli kaygı puanlarından daha yüksek olup, düşük sürekli kaygı puanları, hoşgörülü, özgüvenli kişilik özellikleri ile uyumlu olarak değerlendirildi. Depresyon, kaygı, somatik semptomlar, korku gibi çeşitli itemlerde ise kadınlar ve erkekler arasında anlamlı farklılıklar gözlandı. Ayrıca geride akrabalari kalan kişilerde, yaşları daha ileri olanlarda ve kentsel kesimden gelen kişilerde depresyon oranı daha yüksek idi.

TARTIŞMA

Bu araştırma, soydaşlarımızın yurda gelişlerinin ilk günlerinde yapılmış olup, bu kişilerin, o dönem ve koşullar içindeki ruhsal durumlarını yansıtmaktadır. O günlerde toplu olarak yaşamakta ve bu nedenle bir sosyal destek hissetmeye, yurda gelmiş olmanın coşkusunu yaşamaktaydalar. İzleyen günlerde beklenilerin gerçekleşmemesi, iş bulamama, bazı yakınlarının gelememesi gibi nedenlerle, ruhsal durumlarında olası değişikliklerin meydana gelmesine sebep olabilir. Göçmenlerde uzun vadede ortaya çıkabilecek uyum güçlükleri ve ruhsal bozukluklar söz konusu olduğundan bu alan bir çok araştırmalara ilerde konu olabilecektir.

KAYNAKLAR

- Grove, W., et al, Immigration and Major Affective Disorders, Acta Psychiatr. Scand. 1986: 74, 548-552.
- London, M., Mental Illness Among Immigrant Minorities in U.K., British J. Psychiatry, 1986, 149, 265-273.
- Steinhausen, H.C., Psychiatric Disorders in Children and Family Dysfunction, A Study of Migrant Workers, Families Soc. Psychiatr, 1985, 20:11.
- Gillberg et al, Infantil Autism in Children of Migrant Parents: A Population based study from Göteborg, Sweden, British J Psychiatry, 1987: 151.